

红河职业技术学院幼儿保育与婴幼儿托育实训室集采设备采购项目询价邀请函

_____（被邀请单位名称）：

特邀请贵单位参与报价。

一、项目概况

（一）项目名称：红河职业技术学院幼儿保育与婴幼儿托育实训室集采设备采购项目。

（二）项目地点：红河职业技术学院。

（三）项目预算：199890.00 元（壹拾玖万玖仟捌佰玖拾元整）超过该预算的报价无效。

（四）技术参数、性能要求：详见附件一

报价要求：报价应涵盖完成本项目所需的人工费、税费等一切费用，为固定总价。报价应为一次性包干价，中标后不得分包转包，不得以任何理由追加费用。

（五）工期

自合同签订之日起 20 个日历天内完成项目，并验收合格。

二、企业资质，报价书编制、装订、密封要求

（一）报价书编制

1. 报价单位须提供包括以下内容的报价书（正本一份，扫描电子版优盘一份）：①报价书封面；②询价邀请书左上角盖章（原件）至投标文件内；③报价明细表；④具有独立承担民事责任的能力，符合本次项目的营业执照、税务登记证等相关证书；⑤法定代表人身份证明及授权委托书（若委托）；⑥产



品相关资质证书（如 3C 认证、安全检测报告等）；⑦履约承诺（如工期、质保期、售后服务）⑧需政采云入住商家，以上复印件均须加盖单位公章（鲜章）。编制需按采购文件规定的顺序、格式编制，内容清晰、页码完整。

（二）报价书的装订

报价书装订应采用胶装，不得采用活页夹装订。

（三）报价书的密封

报价书的正本及扫描电子版均须密封在密封袋内，密封袋上应标注项目名称，递交时间、投标人名称、地址、联系人及电话，封口处须加盖单位公章（鲜章）。

三、递交方法

现场递交，递交时若不是法人，需提供授权委托书、营业执照、身份证（原件）及复印件证明材料。

四、评审方法

最低评标价法：在满足采购需求的前提下，以投标报价最低的供应商作为中标候选人。

五、报价书文件的提交

（一）报价书的提交截止时间：2026 年 4 月 17 日上午 11 时，供应商应于递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。逾期送达的响应文件将被拒绝。

（二）报价书的提交地点，红河职业技术学院信息中心二楼 214。

六、联系人及联系电话


采购单位：红河职业技术学院

联系人：丁老师

联系电话：0873-3060326




红河职业技术学院幼儿保育与婴幼儿托育实训室集采设备采购项目设备参数及清单

序号	项目名称	规格型号及技术参数	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)	备注
1	定制婴幼儿洗手台	<p>1. 定制尺寸为 2200*500*500mm, 柜体采用原木颜色环保实木多层板, 板厚 18mm。台面使用抗渗透耐磨岩板, 厚度 12mm。</p> <p>2. 装有 3 个陶瓷台下儿童洗手盆, 每个洗手盆尺寸 475*380*190mm;</p> <p>3. 配有 3 片镜子, 镜子尺寸 600*800mm,</p> <p>4. 配红外线智能感应全铜水龙头 3 套, 含全套全铜弹跳式下水器及下水软管, 不锈钢高压软管 6 根, 全铜三角阀 3 个。</p> <p>配不锈钢柜脚。</p> <p>6. 配置七步洗手法示意图, 为 PVC 材质, 带背胶纸可防水。</p>	台	1			

2	智慧黑板	<p>一、整机要求</p> <p>1. 整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。</p> <p>2. 副板需支持磁性教学器材吸附，需支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽，便于老师放置粉笔。</p> <p>3. 整机外观尺寸宽度不小于 4200mm，高度不小于 1200mm。</p> <p>4. 采用电容触控技术，整机支持≥ 20点触控。</p> <p>5. 屏幕尺寸不小于 86 英寸，屏幕显示分辨率最高可支持 4K (3840*2160)；屏幕刷新率可达 60Hz 画面无闪烁。</p> <p>6. 液晶屏幕对比度不小于 4000:1，亮度不小于 350cd/m²；屏幕表面采用厚度≤ 4mm 钢化玻璃，具有防眩光功能。</p> <p>二、更多详细功能及参数要求请参考《设备及软件功能要求》附件。</p>	台	1		
---	------	--	---	---	--	--

3	移动交互一体机	<p>一、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屏体尺寸:86英寸,液晶LED, A 规屏, 显示比例(16:9); 亮度: ≥500cd/cm² ; 对比度: ≥5000:1 2. 触摸技术: 红外感应技术, 20点触控, 支持安卓、windows 系统 20 笔或以上同时书写。 3. 前置接口: USB3.0*3; Type C*1; Touch USB*1; HDMI in*1 , 前置 3 个 USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取, 将 U 盘插入任意前置 USB 接口, 均能被 Windows 及 Android 系统识别。 4. 后置接口: MIC In*1; COMIAL Out*1; Earphone Out*1; PC Audio In*1; VGA*1; RS232*1; TV In*1; AV In*1; AV Out*1; LAN In*1; HDMI in*2; USB*2; Touch USB*1; TF Card*1 5. 7 前置按键: 录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源; 整机开关、电脑开关和节能待机键三合一, 操作便捷; 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能, 可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制, 方便制作教学视频; 支持 OPS 一键还原。 6. 安卓系统版本 11.0 或以上, 内部缓存容量 (RAM) : 2GB ; 内部存储容量 (ROM) : 32GB . 7. 智能亮度调节: 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果, 此功能可自行开启或关闭 8. 在嵌入式系统上使用白板软件时, 屏幕会自动降低亮度, 停止书写后亮度自动恢复, 在保护老师视力健康的同时保证显示效果。可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式、兼顾师生视力保护与使用习惯。 <p>二、工控整机</p>	台	1			
---	---------	--	---	---	--	--	--

	<p>1、插拔式 OPS 微型 PC 设计，采用 Intel I5（十二代）、8GB 内存、256G 固态硬盘；开放式可插接 INTEL 规范接口（OPS 接口），双面合计 80 针。</p> <p>2. 支持 WIFI 无线网络，带双天线，带 RJ45 接口 100M/1000Mbps。</p> <p>3. 具备电源（POWER）开关按键、RESET（重置）孔（选配）。</p> <p>4. 支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ；DC output:19V/5A。</p> <p>三、移动支架</p> <p>豪华移动支架，支架采用一体式冲压 2MM 加厚冷轧钢板设计，承重好，稳定性高，背板上下梁采用圆弧型凹槽设计，美观安全。可 360 度随意旋转，可调整可随意停靠。</p>					
--	--	--	--	--	--	--



4	托育照护实训台	<p>1. 定制尺寸约为 2000*800*800mm, 可根据教室面积和需求调整尺寸; 柜体为原木颜色, 环保实木多层板, 板厚 18mm。</p> <p>2. 一侧为护理台, 台面为定制可拆卸软包垫, 高密度海绵材质; 另一侧为婴幼儿浴盆, 为亚克力材质, 浴盆包括人体型、平底型和坐盆型, 抽拉式花洒可切换出水方式, 弹跳式不锈钢下水阀。</p> <p>3. 实训台内部储物柜设计为两层, 方便放置各类尺寸的教具及耗材;</p> <p>4. 基材采用厚度$\geq 18\text{mm}$的实木多层板, 保证板材的稳定性、平整度, 美观性;</p> <p>5. 环保防火板 (厚度$\geq 1.0\text{mm}$) 贴面, PVC (厚度$\geq 2\text{mm}$) 封边, 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁防水等优点, 优质五金件。</p> <p>6. 满足换洗台+尿不湿更换台二合一功能, 具体尺寸根据现场定制调整。</p>	套	8			
5	学生实训椅凳	<p>1、材质采用高质量一级 PP 塑料, 一体化成型, 高承重不变形, 重量不低于 2.3kg 每个, 结实耐用;</p> <p>2、颜色符合实训室整体氛围;</p> <p>3、加强防滑脚垫, 静音、防刮抗磨损。</p> <p>4、产品尺寸约: 坐面宽 270mm*高 450mm</p>	个	60			

6	收纳储物柜	<p>1. 尺寸：不小于2200mm（高）*400mm（宽）*1800mm（长）。</p> <p>2. 门板及柜体材质：多层实木板，厚18mm，优质合金配件，含隐藏式铝拉手；</p> <p>3. 多层置物架，多样组合，合页厚度3mm；</p> <p>4. 兼顾可靠性和多样性，带锁，根据现场定制。</p>	个	1			
7	智慧教学移动操作台	<p>一、定制教师操作演示台，定制示范台尺寸1800*800*800mm，搭配多功能万向轮（带刹车），示范台材质采用环保实木多层板，板厚18mm。多功能智慧教师操作台将实训教学与信息技术相整合，通过将信息化设备嵌入到操作台上，实时录制老师的操作行为，并可随时操移动调节角度，方便老师给不同的学生讲解，录制台的操作内容支持无线投屏和回看讲解，学生可高清观摩老师的操作步骤。具体包含实训教学推车、录播主机、高清全景云台摄像机、高清特写摄像机和操作台等。</p> <p>二、更多详细功能要求及配置需满足附件《设备及软件功能要求》</p>	套	1			



						合计金额:	
			1	台	<p>一、设备整体尺寸不低于 85 英寸；</p> <p>二、设备支持多种投影方式，音画同步不卡顿，支持多设备分屏同时显示；</p> <p>三、纯净启动，无开机广告，启动快捷方便；</p> <p>四、高清 4k 画质，分辨率不低于 3840*2160, 178° 广视角；</p> <p>五、后置 HDMI 接口*2、USB 接口*2；</p> <p>六、支持蓝牙及无线网络连接；</p> <p>七、设备净重约 29.5kg, 可采用多种方式安装(座装、壁挂、移动支架)；</p>	实训室分屏显示器	8
		元					